

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Vergisting en compostering

### OMSCHRIJVING

De stroom bestaat enkel uit datgene wat vermeld staat in de offerte, is conform met de geleverde proefvrachten en de stroom voldoet aan de kwaliteitsparameters en/of samenstelling zoals opgenomen in de offerte. De euralcode stemt overeen met de aanvraag. Indien het dierlijke bijproducten CAT 3 betreft vallen deze onder Art 10 f of p van de EU Verordening 1069.

Indien en zodra zich wijzigingen zouden voordoen in de stroom, zoals wijzigingen in het proces waarop de stroom tot stand komt of het af te voeren tonnage, zal de klant de ophaler hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer deze wijziging meerkosten met zich meebrengt, zullen de tarieven eenzijdig en met terugwerkende kracht aangepast kunnen worden. Klant zal deze aangepaste tarieven op eerste verzoek voldoen.

De op te halen stroom wordt zuiver aangeleverd en is volledig vrij van restafval, gevaarlijke en giftige producten, antibiotica of bacteriedodende producten en dergelijke meer. Volgens het tijdelijk normenkader van VLACO, uitgegeven op 15 juni 2022 werd de cumulatieve grenswaarde van 17 PFAS componenten zoals vermeld in het ovam rapport gesteld op maximaal 15µg/kg droge stof. Dit analyserapport dient ook voorgelegd te kunnen met dezelfde frequentie als de Vlarema analyse voor bodemverbeterende middelen.

De stroom dient conform VLAREMA bijlage 2.3.1 te zijn. Een conforme analyse dient te worden voorgelegd voor eerste afvoer. Deze analyse is maximaal één jaar oud en voor slibben maximaal 6 maanden oud. Ook kan de frequentie waarmee deze analyse getoond moet worden aangepast worden aan het jaarlijks geproduceerd tonnage. Met deze periodiek, beschreven door het omzendrapport van VLACO op 15 juni 2022 dient de VLAREMA analyse aan ophaler bezorgd. Indien de ophaler de analyse niet tijdig ontvangt, zal de ophaler de analyse opstarten en aanrekenen aan de klant.

Bovendien is de stroom als niet gevaarlijk ingedeeld, dus geen gevaarsymbolen op de originele verpakking. SDS (Safety Data Sheet) dient te worden voorgelegd tenzij de stroom op zich geschikt is/was voor humane consumptie of visueel duidelijk herkenbaar is als restant van voeding.

De stroom heeft zowel op korte als lange termijn geen nadelige invloed op het verwerkingsproces van de installaties van ophaler/verwerker en de eindproducten die daar ontstaan of op de gezondheid van de medewerkers bij ophaler/verwerker.

De producent is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en de samenstelling van de stroom en dit tot en met het verwerkingsproces bij de eindverwerker. Indien de eindverwerker de stroom ten gevolge van wijziging in haar samenstelling zou weigeren, dan wel meerkosten zou aanrekenen, zal klant deze meerkosten op eerste verzoek voldoen.

De vermelde tarieven zijn op basis van de huidige marktomstandigheden en vormen geen verbintenis voor de toekomst.

### ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij een niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen. De lijst 'niet toegestaan' is niet-limitatief en dient enkel ter verduidelijking van enkele niet-conforme stromen die bijzondere aandacht vereisen in de context van deze afvalcategorie. Deze afspraken inzake niet-conformiteit en de acceptatievoorwaarden worden ook steeds vermeld in de aan onze prijsoffertes toegevoegde algemene verkoopsvoorwaarden.