

ACCEPTATIEVOORWAARDEN HOLGLAS

OMSCHRIJVING

Holglas dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd met chemische stoffen of vloeistoffen, vrij van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

Toegestaan

Leeg en schoon glasafval (holglas) dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Om het glas zo goedmogelijk schoon te krijgen, is de meest ideale situatie dat het glas zo min mogelijk breuk heeft.

Niet toegestaan

- Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten
- Keramiek, steen en porselein (KSP) van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels
- Papier, waaronder kranten, boekjes en karton
- Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies
- Metalen, ferro, non-ferro waaronder kroonkurken en beugels aan holglas
- Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen pannendecksels
- Drukvaten zoals lachgascilinders
- Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas
- Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil
- Injectienaalden
- Chemisch afval (KCA) / gevaarlijk afval (KGA) o.m. verstaan: chemicaliën, bloed, bloedplasma, spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur
- Recipiënten van chemische producten
- Ziekenhuisafval bevattende organische resten/vloeistoffen (SZA)

Als de **kleur** niet voldoet aan de onderstaande normen, spreken we van kleurvervuiling. Renewi neemt de vracht dan aan als bontglas. Dit noemen wij omkleuren.

KLEUR	NORM
Wit	Meer dan 95% wit glas
Groen	Meer dan 90% groen glas
Bruin	Meer dan 75% bruin glas

Medisch glas

Dit is glas dat gebruikt is voor medische toepassingen (geen vlakglas). Medisch glas is afkomstig van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.

Alle voorwaarden beschreven onder “niet toegestaan” gelden ook voor medisch glas.

Medisch glas dient ten alle tijden separaat aangeleverd te worden onder de volgende voorwaarden:

- Flessen zijn leeggeshut en schoongespoeld (= zonder dop)
- Etiketten met gevarentekens zijn verwijderd of onleesbaar gemaakt.
- Er zijn absoluut geen naalden aanwezig in en/of tussen het glas.
- Er is een schoonglasverklaring aanwezig.

**Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*